

OL Oelsnitz
Otto-Riedel-Straße
Parkplatz- und Gehwegsperrung
Sanierung Grundschule

Baubetrieb: Hoch- und Tiefbau Rochlitz
Bauleiter: Herr Donner
Bauzeit: 08.07.22 - 30.06.23

Otto-Riedel-Straße

Asphaltkeil zur Bordanrampung
Neigung max 6%

Die lichte Durchgangsbreite des Notweges muß mind. 1,50m betragen

Fußgängernotweg auf der Parkfläche
Fußgängernotwegbreite mind. 1,30 m
Länge ca. 45 m

Querabspernung durch
Absperrschranken [Höhe 100 mm]
und ggf. Tastleisten

Einseitige Warnleuchten in
max. 1 m Abstand

Längsabspernung durch
Absperrschranken [Höhe 100 mm]
und ggf. Tastleisten

Doppelseitige Warnleuchten oder
Rundstrahler in max. 10 m Abstand

Absperrung zur Fahrbahn

Querabspernung durch
einseitige Leitbaken
Abstand längs 1 - 2 m
quer 0,6 - 1m
Mindestens 3 doppelseitige
Warnleuchten

Längsabspernung durch
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Doppelseitige Warnleuchten auf
jeder 2. Leitbake

**Baustellen-
zufahrt**


Zeichen 283 (Haltverbot) sind
mind. volle 3 Tage vor
Baubeginn mit dem
ZZ 1040-34 "ab Zeitpunkt"
aufzustellen.

VAO 70.208.2022
Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl.
Untere Verkehrsbehörde
Markt 1
08606 Oelsnitz/Vogtl.

Tiepner GmbH
Verkehrsbeschilderung
Verkehrssicherung
Bauschilder
Lichtsignalanlagen
ortsfeste Beschilderung
Industriegebiet
Hohe Straße 6
08606 Oelsnitz
Tel. 037421 / 22250 Fax 037421 / 22256
Fachbetrieb und Mitglied der Interessenvertretung
für Baustellensicherung und -organisation e. V. **IVBO**
erstellt: Silvio Lex (21.06.2022)

06.07.2022